



[prefeiturajumirim](#)
 (15)3199.9800
 administracao@jumirim.sp.gov.br www.jumirim.sp.gov.br
 Secretaria Municipal de Administração
Rua Manoel Novaes, nº 829 - Centro- Jumirim-SP
CEP:18.535-000

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

A Prefeitura do Município de Jumirim, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.150/0001-19, nos termos do § 3º do artigo nº 75 da Lei nº 14.133/2021, torna público aos interessados que a Administração Municipal pretende realizar a **Dispensa 511-2025**.

Por essa razão, divulga-se o interesse da Administração Municipal em receber propostas adicionais para o objeto constante no termo de referência, podendo eventuais interessados apresentarem propostas de preços no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta Publicação.

Abertura: 26/11/2025.

As propostas de preços deverão ser encaminhadas através do e-mail proposta@jumirim.sp.gov.br até a data e horário limite: dia 01/12/2025 às 17h00.

Para a habilitação do fornecedor que apresentar a proposta mais vantajosa, o mesmo deverá apresentar seguintes documentos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas:

- I - Contrato social, Requerimento do Empresário, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, Estatuto Social, ou outro documento apto a comprovar a existência jurídica da proponente;
- II - Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- III - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- IV - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;
- V – CPF, RG e comprovante de endereço do representante da empresa; e
- VI - Prova de registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for caso

Outras informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Compras, através do telefone (15) 3199-9800.

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição de materiais odontológicos.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente aquisição de materiais odontológicos se faz necessário para abastecimento do estoque da odontologia.



Prefeitura de
Jumirim

[prefeiturajumirim](#)
 (15)3199.9800
 administracao@jumirim.sp.gov.br www.jumirim.sp.gov.br
 Secretaria Municipal de Administração
Rua Manoel Novaes, nº 829 - Centro- Jumirim-SP
CEP:18.535-000

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	Adesivo fotopolimerizável nanoparticulado	Un.	05
2	Aplicador Riva standart	Un.	02
3	Cápsula de ionômero de vidro restaurador fotopolimerizável cor A2	Cx.	02
4	Anestésico injetável estéril cloridrato de mepivacaína 2% com epinefrina 1:100.000	CX.	01
5	Resina Composta Fotopolimerizável Micro híbrida com Nano partículas cor A2	Un.	10
6	Resina Composta Fotopolimerizável Micro híbrida com A2	Un.	03
7	Teste de vitalidade pulpar -spray refrigerante	Un.	02
8	Fita matriz de aço 05x0,05x500mm	Un.	100
9	Agulha gengival curta (30G)	Cx.	05
10	Algodão em roletes	Pct.	50
11	Antisséptico bucal Gluconato de clorexidina 0,12%	Fra.	05
12	Babador descartável impermeável, branco	Pct.	15



Prefeitura de
Jumirim

[prefeiturajumirim](#)
 (15)3199.9800
 administracao@jumirim.sp.gov.br www.jumirim.sp.gov.br
 Secretaria Municipal de Administração
Rua Manoel Novaes, nº 829 - Centro - Jumirim-SP
CEP:18.535-000

13	Cabo para espelho clínico bucal	Un.	20
14	Capa protetora descartável para seringa tríplice	Cx.	50
15	Espelho bucal plano nº5	Un.	20
16	Flúor gel acidulado tixotrópico sabor tutti-frutti	Fra.	02
17	Lâmina de bisturi de aço carbono estéril nº 11	Cx.	01
18	Lâmina de bisturi de aço carbono estéril nº 12	Cx.	01
19	Lâmina de bisturi de aço carbono estéril nº 15	Cx.	01
20	Líquido de Dakin	Fra.	02
21	Lubrificante odontológico em spray	Fra.	01
22	Luvas de látex para procedimento PP, com pó	Cx.	200
23	Obturador provisório	Un.	02
24	Pasta profilática com pedra-pomes	Un.	02
25	Pedra pomes para uso odontológico, em pó	fra.	02
26	Saco plástico sacolé 04x23cm	Un.	1000



Prefeitura de
Jumirim

[prefeiturajumirim](#)
 (15)3199.9800
 administracao@jumirim.sp.gov.br www.jumirim.sp.gov.br
 Secretaria Municipal de Administração
Rua Manoel Novaes, nº 829 - Centro - Jumirim-SP
CEP:18.535-000

27	Saco plástico sacolé 06x23cm	Un.	1000
28	Ponta diamantada nº 1014	Un.	20
29	Ponta diamantada nº 1015	Un.	20
30	Ponta diamantada nº 1016	Un.	20
31	Ponta diamantada 3118 FF	Un.	20
32	Ponta diamantada 3168 FF	Un.	20
33	Ponta diamantada 3195 FF	Un.	20
34	Vaselina sólida	Un.	02
35	Broca carbide esférica CA 6	Un.	15
36	Broca carbide esférica CA 8	Un.	15

ITEM 01 – Adesivo fotopolimerizável nanoparticulado.

Adesivo de união combinado primer e adesivo em um só frasco, fotopolimerizável. Permite a aplicação em esmalte e dentina úmida após o condicionamento ácido total. Embalagem com 1 frasco de 6g. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 02- Aplicador Riva standart



Prefeitura de
Jumirim

[prefeiturajumirim](#)
 (15)3199.9800
 administracao@jumirim.sp.gov.br www.jumirim.sp.gov.br
 Secretaria Municipal de Administração
Rua Manoel Novaes, nº 829 - Centro - Jumirim-SP
CEP:18.535-000

Indicado para aplicação dos produtos da linha Riva. Embalagem com 1 unidade. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 03- Cápsula de ionômero de vidro restaurador fotopolimerizável cor A2.

Apresenta fórmula com tecnologia de mistura única de diferentes tamanhos de partículas de vidro ultrafinas altamente reativas. Com isso, o vidro híbrido bioativo e exclusivo permite restaurações de longa duração com ótimo manuseio, estética e resistência. Embalagem com 50 cápsulas. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 04- Anestésico injetável estéril cloridrato de mepivacaína 2% com epinefrina 1:100.000.

Solução estéril injetável de Cloridrato de Mepivacaína 2% (20mg/ml) e Epinefrina 1:100.000 (0,01mg/ml), acondicionados em carpules (tubetes livre de metilparabeno) com 1,8ml cada. Embalagem com 50 tubetes. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 05- Resina Composta Fotopolimerizável Micro híbrida com Nano partículas cor A2.

É um restaurador universal microhíbrido e nanoparticulado, radiopaco e fotopolimerizável. É indicada para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores. preenchimento: 2,5mm. Composição: BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéter dimetacrilato, UDMA, cerâmica silanizada tratada e sílica tratada de silano. Deve apresentar ótimos resultados estéticos, com excelente consistência para facilidade de esculpir a restauração e com excelente manuseio para não grudar na espátula; apresentar menor incidência de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização; Alta resistência ao desgaste; maior fluorescência. Seringa de 4g. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 06- Resina Composta Fotopolimerizável Micro híbrida com A2.

Resina de consistência composta, fotopolimerizável, com preenchimento de 2mm e nas cores opacas de 4 mm, tem na sua composição a base de Bis-GMA composta por vidro de bário alumínio fluoretado de tamanho médio de 0,7µm e máxima inferior a



Prefeitura de
Jumirim

- [prefeiturajumirim](#)
- (15)3199.9800
- administracao@jumirim.sp.gov.br www.jumirim.sp.gov.br
- Secretaria Municipal de Administração
Rua Manoel Novaes, nº 829 - Centro- Jumirim-SP
CEP:18.535-000

2µm e partículas pré polimerizadas, compatível com qualquer sistema adesivo, com tempo de polimerização 20 segundos e cores opacas de 40 segundos, apresenta fluorescência e efeito camaleão. Seringa de 4g. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 07- Teste de vitalidade pulpar -spray refrigerante.

Spray refrigerante temperatura -50ºC para congelamento de pellets e rolos de algodão para esfriar materiais de impressão com tubo de aplicação para maior precisão inodoro e atóxico sem CFC. Embalagem com 200ml. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 08- Fita matriz de aço 05x0,05x500mm.

Protege os dentes adjacentes durante o preparo, condicionamento ácido e aplicação do adesivo. Apresentada em bobina, poder ser cortada no tamanho desejado. Fabricada em aço inoxidável maleável. Largura de 5mm. Espessura de 0,05mm. Embalagem com 1 rolo. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 9- Agulha gengival curta 30G.

Agulha com bisel trifacetado, cânula flexível; estéril por óxido de elieno; estojo plástico e protetor; lacre de segurança que garante a esterilidade; rosca interna universal para seringas de carpule. Embalagem com 100 agulhas. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega

ITEM 10- Algodão em roletes.

Produzido com fibras 100% naturais e selecionadas; formato cilíndrico; macio e absorvente. Embalagem com 100 roletes. Embalagem com 30g. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 11- Antisséptico Bucal Gluconato de Clorexidina 0,12%.

É uma solução de higiene bucal, com ação comprovadamente segura na eliminação dos germes que causam gengivite e a progressão de doenças periodontais, além de auxiliar na redução da placa bacteriana e do mau hálito. Fórmula: À base de Gluconato de Clorexidina 0,12%; aroma de menta; embalagem contendo 2 litros. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 12- Babador descartável impermeável.



Prefeitura de
Jumirim

[prefeiturajumirim](#)
 (15)3199.9800
 administracao@jumirim.sp.gov.br www.jumirim.sp.gov.br
 Secretaria Municipal de Administração
Rua Manoel Novaes, nº 829 - Centro - Jumirim-SP
CEP:18.535-000

Composto por fibras de celulose virgens sem contaminantes e filme de polietileno atóxico, duas camadas (1 de plástico e 1 de papel). Não estéril. Cor branca. Tamanho: 33,5 X 47 cm. Embalagem com 100 unidades. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 13- Cabo para espelho clínico bucal.

Indicado para encaixar o espelho bucal, auxiliando para maior alcance, autoclavável. Validade: Indeterminada. Embalagem com 1 unidade. Embalagem com 100 unidades. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 14- Capa protetora descartável para seringa tríplice.

As capas descartáveis usadas para proteger as pontas das seringas tríplices, são essenciais para prevenir a contaminação cruzada e garantem um procedimento mais higiênico e seguro para os pacientes. Confeccionada em polietileno; 7,5cm de comprimento; compatível com equipo odontológico Dabi Atlante; cores sortidas. Embalagem com 100 unidades. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 15- Espelho bucal plano nº 5.

Desenvolvido em primeiro plano. camada de material refletivo colocada no plano superior frontal. Embalagem com 1 unidade. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 16- Flúor gel acidulado tixotrópico sabor tutti-frutti.

O Flúor Gel Acidulado é composto por fluoreto fosfatado acidulado a 1,23%; tixotrópico. Sabor tutti-frutti. Embalagem com 200ml. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 17- Lâmina de bisturi de aço carbono Nº 11.

Lâmina de bisturi descartável de inox, esterilizada por radiação gama. Embalada individualmente em blister com proteção VCI (contra corrosão). Descartável. Marcação do tamanho na lâmina. Caixa com 100 unidades. Na embalagem deverá constar dados



Prefeitura de
Jumirim

[prefeiturajumirim](#)
 (15)3199.9800
 administracao@jumirim.sp.gov.br www.jumirim.sp.gov.br
 Secretaria Municipal de Administração
Rua Manoel Novaes, nº 829 - Centro - Jumirim-SP
CEP:18.535-000

de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 18- Lâmina de bisturi de aço carbono nº 12.

Lâmina de bisturi descartável de inox, esterilizada por radiação gama. Embalada individualmente em blister com proteção VCI (contra corrosão). Descartável. Marcação do tamanho na lâmina. Caixa com 100 unidades. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 19- Lâmina de bisturi de aço carbono nº 15.

Lâmina de bisturi descartável de inox, esterilizada por radiação gama. Embalada individualmente em blister com proteção VCI (contra corrosão). Descartável. Marcação do tamanho na lâmina. Caixa com 100 unidades. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 20- Líquido de Dakin.

Hipoclorito de sódio 0,5%. Com ação bactericida e antisséptica, este produto é amplamente utilizado em procedimentos de irrigação e desinfecção de canais radiculares, garantindo uma limpeza eficaz e segura. Embalagem com 1 litro. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 21- Lubrificante odontológico em spray.

Proporciona maior vida útil na peça de mão onde é aplicado. Atóxico de baixa viscosidade. Formato de Spray Líquido que acompanha adaptador de silicone para realizar uma aplicação segura. Isento de Cloro Flúor Carbono – CFC. Embalagem com 200ml. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 22- Luvas de procedimento com pó PP.

Luva de procedimento não estéril, com pó, confeccionada em látex de borracha natural, ambidestra, com superfície texturizada nos dedos ou palma para melhor sensibilidade tátil, de uso único, punho com acabamento enrolado (beaded cuff). Caixa com 100 unidades. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 23- Obturador provisório.

Material de obturação provisória de uso odontológico. Deve possuir boa adaptação marginal, estanqueidade, resistência ao desgaste e fácil remoção pelo profissional sem causar danos à



Prefeitura de
Jumirim

- f [prefeiturajumirim](#)
- t (15)3199.9800
- e administracao@jumirim.sp.gov.br www.jumirim.sp.gov.br
- m Secretaria Municipal de Administração
Rua Manoel Novaes, nº 829 - Centro- Jumirim-SP
CEP:18.535-000

estrutura dentária remanescente. Presença de propriedades seladoras e biocompatíveis. Radiopaco para visualização em exames radiográficos. Embalagem com 25g. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 24- Pasta profilática com pedra-pomes.

Composta por pedra pomes micro granulada, lauril sulfato de sódio, espessante, veículo, neutralizante, umectantes, aromatizante e conservante. Com flúor. Sabor tutti-frutti. Indicado para limpeza profilática, para remoção de manchas exógenas, placas, matéria alba e resíduos orais. Embalagem com 90g. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 25- Pedra pomes em pó para uso odontológico.

Pó de pedra-pomes de origem mineral tratada, granulometria fina, biocompatível e seguro para aplicação intraoral, estável quimicamente, não reagente com materiais restauradores, fácil manipulação e aplicação com escovas/taças de borracha para profilaxia, cor branca ou levemente acinzentada, textura homogênea e livre de impurezas ou partículas estranhas. Embalagem contendo 100g. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 26- Saco plástico sacolé 04x23cm.

Sacos plásticos para gelinhos/geladinhos e sacolés. Produzido em polietileno de alta e baixa densidade. Tamanho de 04x23 cm. Espessura de 4mm. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 27- Saco plástico sacolé 06x23cm.

Sacos plásticos para talheres. Produzido em polietileno de alta e baixa densidade. Tamanho de 06x23 cm. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 28- Ponta diamantada nº1014.

Ponta diamantada cilíndrica/arredondada – Código 1014, granulação média de partículas diamantadas sintéticas, aço inoxidável tratado, haste compatível com alta rotação (padrão internacional FG – Friction Grip), resistência à oxidação e corrosão,



Prefeitura de
Jumirim

- [prefeiturajumirim](#)
- (15)3199.9800
- administracao@jumirim.sp.gov.br www.jumirim.sp.gov.br
- Secretaria Municipal de Administração
Rua Manoel Novaes, nº 829 - Centro- Jumirim-SP
CEP:18.535-000

deve permitir esterilização em autoclave. Embalagem esterilizada por raios gamas. Embalagem com 1 unidade. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

Item 29- Ponta diamantada nº1015.

Ponta diamantada cilíndrica/arredondada – Código 1015, granulação média de partículas diamantadas sintéticas, aço inoxidável tratado, haste compatível com alta rotação (padrão internacional FG – Friction Grip), resistência à oxidação e corrosão, deve permitir esterilização em autoclave. Embalagem esterilizada por raios gamas. Embalagem com 1 unidade. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

Item 30- Ponta diamantada nº1016.

Ponta diamantada cilíndrica/arredondada, Código 1016, granulação média de partículas diamantadas sintéticas, aço inoxidável tratado, haste compatível com alta rotação (padrão internacional FG – Friction Grip), resistência à oxidação e corrosão, deve permitir esterilização em autoclave. Embalagem esterilizada por raios gamas. Embalagem com 1 unidade. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 31- Ponta diamantada 3118FF.

Ponta diamantada odontológica, modelo 3118FF, indicada para acabamento e polimento de superfícies dentárias e restaurações, garantindo corte preciso, controle anatômico e desempenho clínico confiável. Deve ser utilizada com alta rotação em canetas odontológicas compatíveis, obedecendo aos protocolos de esterilização antes do uso. Embalagem com 1 unidade. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 32- Ponta diamantada 3168FF.

Ponta diamantada odontológica, modelo 3168FF, indicada para acabamento e polimento de superfícies dentárias e restaurações, garantindo corte preciso, controle anatômico e desempenho clínico confiável. Deve ser utilizada com alta rotação em canetas odontológicas compatíveis, obedecendo aos protocolos de esterilização antes do uso. Embalagem esterilizada por raios gamas. Embalagem com 1 unidade. Na embalagem deverá constar dados de



Prefeitura de
Jumirim

- f [prefeiturajumirim](#)
- t (15)3199.9800
- e administracao@jumirim.sp.gov.br www.jumirim.sp.gov.br
- m Secretaria Municipal de Administração
Rua Manoel Novaes, nº 829 - Centro- Jumirim-SP
CEP:18.535-000

identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 33- Ponta diamantada 3195FF.

Ponta diamantada odontológica, modelo 3195FF (Fine-Fine), indicada para acabamento e polimento de superfícies dentárias e restaurações, garantindo corte preciso, controle anatômico e desempenho clínico confiável. Deve ser utilizada com alta rotação em canetas odontológicas compatíveis, obedecendo aos protocolos de esterilização antes do uso. Embalagem esterilizada por raios gamas. Embalagem com 1 unidade. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 34- Vaselina sólida.

Vaselina sólida apresenta na sua composição hidrocarbonetos parafínicos, naftênicos e aromáticos. Embalagem contendo 30g. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 35- Broca nº 06 CA.

Broca Aço Carbide a base de carboneto ou carbonetos de Tungstênio C.A; comprimento 26mm e o diâmetro da parte ativa de 1,8 mm; para baixa rotação (CA). Embalagem com 1 unidade. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

ITEM 36- Broca nº 08 CA.

Broca Aço Carbide a base de carboneto ou carbonetos de Tungstênio C.A; comprimento 26mm e o diâmetro da parte ativa de 2,3 mm; para baixa rotação (CA). Embalagem com 1 unidade. Na embalagem deverá constar dados de identificação, lote e fabricação, registro ANVISA e a validade mínima de 12 meses a partir da NF de entrega.

4. FORMA, LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO

A nota de empenho substituirá, para todos os efeitos, o instrumento contratual. As sanções administrativas são as estabelecidas de acordo com o Art. 86, do Decreto nº 2.173 de 28 de dezembro de 2023.

O Horário de entrega será das 08h00min até as 12h00 e das 13h00 até as 16h00min.



[prefeiturajumirim](#)
 (15)3199.9800
 administracao@jumirim.sp.gov.br www.jumirim.sp.gov.br
 Secretaria Municipal de Administração
Rua Manoel Novaes, nº 829 - Centro- Jumirim-SP
CEP:18.535-000

Os produtos serão entregues no endereço no Rua Bazzo nº 176 – Nova Jumirim – Centro de Saúde.

O prazo de entrega dos materiais indicados será de até 10 (dez) dias úteis após o envio da nota de empenho, em parcela única.

Os produtos, objeto deste termo, deverão ser entregues em embalagem lacrada, devidamente identificada com a descrição e a quantidade do material contido, com rótulo próprio e em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação, umidade ou aderência ao produto, bem como sem nenhum dano (amassados, mofo, rasgos, sujeiras, dentre outros).

Os produtos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, na proposta financeira e no Contrato de Fornecimento.

Caso haja algum produto que tenha sido entregue em divergência com todos os itens constantes neste termo, será recusado sem nenhum ônus para Prefeitura Municipal de Jumirim, ou qualquer uma das secretarias, notificando a empresa para substituição imediata.

5. MEDAÇÃO E PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da liquidação da despesa. com a entrega da nota fiscal.

Nos termos do Decreto Municipal 2133/2023, todos os contratados, quando do faturamento dos bens adquiridos e dos serviços prestados, deverão emitir as notas fiscais, faturas, recibos boletos e guias de pagamento em observância às regras de retenção dispostas da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, para que haja a retenção na fonte do imposto de renda, sob pena de não aceitação por parte dos órgãos e entidades municipais contratantes.